東芝 FlashAirカード SD-WEシリーズ 動作確認機器一覧

TOSHIBA

2015年6月29日現在

無線LANの電波環境によっては動作確認機器一覧の内容と異なる場合があります。
磁気、電磁波や複数の無線LANアクセスポイントの影響を受けると、通信ができなくなることがあります。

(1)本ページでご紹介しているFlashAirカード動作確認機器一覧は、更新日時点のデータを記載しております。
(2)本製品は長期間使用するうちに書き込みや読み出し、消去ができなくなることがあります。
(3)当社は、当社FlashAirカードがエラーを起こさないことや、保存されたいかなるデータに対するアクセス能力やデータの破壊や消失に関しても一切保証致しません。
ご使用に際しては、必ず本製品のデータのバックアップを作成してください。
(4)当社は、当社FlashAirカードが当社SDメモリカードに類する記憶メディアを使用するすべての装置と互換性があることを保証致しません。
(5)本ページでご紹介しているFlashAirカード動作確認機器一覧は、基本機能についてのみ動作確認したものであり、すべての機能につき動作確認したものではありません。
また、当社がお客様に動作の保証をするものでもありません。
FlashAirカード動作確認機器一覧を提供するにあたり、当社及びその関係会社は、当社FlashAirカード製品の品質、性能、非侵害、商品性および特定目的の適合性を含めて、明示的であれ、黙示的であれ、当社FlashAirカード製品の保証範囲を超えたいかなる保証も致しません。(無線LAN通信の手動による起動と停止機能については、動作確認をしておりません。)
(6)本ページでご紹介しているFlashAirカード動作確認機器一覧に記載されている製品名は、日本向けに販売されているものです。
海外向けに販売されている製品(以下、海外モデル)につきましては、機器名に注釈(**)をつけております。
(7)FlashAirカードに関わる更新が含まれる場合があるため、ご使用になる機器のソフトウエアを更新する必要があるかチェックし、必要な場合は最新ソフトウエアに更新されることをお勧め致します。
(8)本ページでご紹介している製品の表示は搭載されているフラッシュメモリに基づいており、実際にご使用頂けるメモリ容量ではありません。メモリ容量の一部を管理領域として使用 しているため、ご使用いただけるメモリ容量(ユーザ領域)は、32GB(約28.8GB)/16GB(約14.4GB)/8GB(約7.2GB)です。
(メモリ容量は1GBを1,073,741,824バイトとして計算しています。)
(9)無線LAN では、LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN 接続が可能であるという利点があります。
その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、通信内容(画像等) を盗み見られる/ 不正に侵入されるなどの問題が発生する可能性があります。
ご使用前にセキュリティ設定を行った状態で、本製品をお使いください。
なお、無線LAN の仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもあり得ますので、ご理解の上、ご使用ください。
(10)本製品の無線LAN対応地域については、以下のURLをご覧ください。
http://www.toshiba.co.jp/p-media/flashair/spec_j.htm

[ブランド名]キヤノン/CANON 機器情報			FlashAir™ SD-WEシリーズ動作確認		
機器名		最大動画サイズ	SDカード機能		無線LAN通信機能
デジタル一眼カメラ ** :海外モデル	発売時期	(推奨スピードクラス)	静止画記録	動画記録	ワイヤレスデータ転送機能※1
EOS M3	2015/03	Full HD(Class4以上)	○	○	○
EOS 7D Mark II	2014/10	Full HD(Class6以上)	○	○	○
EOS M2	2013/12	Full HD(Class6以上)	○	○	○
EOS 70D	2013/08	Full HD(Class6以上)	○	○	○
EOS Kiss X7i	2013/04	Full HD(Class6以上)	○	○	○
EOS 700D	2013/03	Full HD(Class6以上)	○	○	○
EOS 6D	2012/11	Full HD(Class6以上)	○	○	○
EOS 5D MarkⅢ	2012/03	Full HD(Class6以上)	○	○	○
EOS Kiss X5	2011/03	Full HD(Class6以上)	○	△※2	○
EOS DIGITAL REBEL T3i **	2011/03	Full HD(Class6以上)	○	○	○
コンパクトデジタルカメラ ** :海外モデル	発売時期	(推奨スピードクラス)	静止画記録	動画記録	ワイヤレスデータ転送機能※1
PowerShot G7 X	2014/10	Full HD(Class6以上)	○	○	○
PowerShot G1 X MarkⅡ	2014/03	Full HD(Class6以上)	○	○	○
IXY 630	2014/02	Full HD(Class4以上)	○	△※3	○
IXY 120	2014/02	HD(Class2以上)	○	○	○
PowerShot SX700HS	2014/02	Full HD(Class6以上)	○	○	○
PowerShot S120	2013/09	Full HD(Class6以上)	○	○	○
PowerShot G16	2013/09	Full HD(Class6以上)	○	○	○
PowerShot A3500IS	2013/08	HD(Class6以上)	○	○	○
IXY 100F	2013/08	HD(Class4以上)	○	○	○
IXY 620F	2013/08	Full HD(Class6以上)	○	○	○
PowerShot S110	2012/10	HD(Class6以上)	○	○	○
PowerShot SX260 HS	2012/03	Full HD(Class6以上)	○	○	○
PowerShot G1 X	2012/03	Full HD(Class6以上)	○	○	○
IXUS 240 HS **	2012/03	Full HD(Class6以上)	○	○	○
PowerShot ELPH 320 HS **	2012/03	Full HD(Class6以上)	○	○	○
PowerShot S100	2011/12	Full HD(Class6以上)	○	○	○
PowerShot SX40 HS	2011/09	Full HD(Class6以上)	○	○	○
PowerShot A2200	2011/02	HD(Class4以上)	○	○	○
IXY210F	2011/02	Full HD(Class6以上)	○	○	○

○:動作確認済み、△:条件付き動作確認済み、×:動作不可、ー:動作未確認
※1:サーバーアップロード機能およびピア・ツー・ピア機能は含みません。ワイヤレスデータ転送機能に関しては、ご使用の機器のFlashAirを使うためのメニューの有無で変わりますので、機器の取扱説明書をご確認ください。
※2:動画撮影中に静止画を撮影する際は、動画記録サイズを[1280x720]もしくは[640x480]に設定してください。動画記録サイズ[1920x1080]での撮影は、動画撮影が途中で停止します。
※3:無線LANを起動したまま動画を記録した場合、音声にポップノイズが混入します。この為、動画を記録する際は、FlashAir設定ソフトで起動モード設定を手動起動に設定し、無線LANを停止してください。

[ブランド名]カシオ／CASIO　機器情報			FlashAir™ SD-WEシリーズ動作確認		
機器名		最大動画サイズ	SDカード機能		無線LAN通信機能
コンパクトデジタルカメラ ** :海外モデル	発売時期	[HS動画モードの場合]	静止画記録	動画記録	ワイヤレスデータ転送機能※1
EXILIM EX-ZR1600	2015/03	Full HD [30fps]	○	○	○
EXILIM EX-FC500S	2014/11	Full HD [30fps]	○	○	○
EXILIM EX-ZS26	2014/01	HD	○	○	○
EXILIM EX-10	2013/11	Full HD [VGA(120fps)]	○	○	○※5
EXILIM EX-FC300S	2012/11	Full HD [VGA(120fps)]	○	△※2	○※3,※4
EXILIM EX-ZR1000	2012/11	Full HD [VGA(120fps)]	○	△※2	△※3,※4,※6
EXILIM EX-TR150	2012/04	Full HD [432x320(240fps)]	○	○	○

○:動作確認済み、△:条件付き動作確認済み、×:動作不可、ー:動作未確認
※1:サーバーアップロード機能およびピア・ツー・ピア機能は含みません。ワイヤレスデータ転送機能に関しては、ご使用の機器のFlashAirを使うためのメニューの有無で変わりますので、機器の取扱説明書をご確認ください。
※2:動画撮影時は、ハイスピード(HS)動画モード以外に設定してください。HS動画モードで動画撮影した場合、画像が一瞬途切れたり、音声が中断することがあります。
※3:カメラのファームウェアを最新バージョンに更新して下さい。詳細は、カメラメーカーのファームウエアダウンロードページをご覧いただくか、カメラメーカーにお問い合わせください。

EX-FC300S:http://support.casio.jp/download.php?cid=001&pid=1416
EX-ZR1000:http://support.casio.jp/download.php?cid=001&pid=1414

カシオお客様サポートメニュー　http://casio.jp/support/dc/
上記のURLが停止したり、予告なく変更される場合がございますのであらかじめご了承ください。

※4:インターネット同時接続機能には対応しておりません。
※5:EX-10はWi-Fi通信機能を搭載しています。EX-10とFlashAirメモリーカードとを組み合わせてFlashAir通信を行うと、EX-10のWi-Fi通信機能が正常に働かない場合があります。
※6:FlashAir設定ソフト用のデータ(FlashAir内の「DCIM」フォルダ、「100_TSB」フォルダにある「FA000001.JPG」ファイル)がカメラで表示できないため、FlashAir設定ソフトで起動モード設定を手動起動に設定してもカメラで無線LANの起動と停止を実施できません。
FlashAir出荷時は起動モード設定を自動機能にしていますので、そのままお使いください。

[ブランド名]富士フイルム／FUJIFILM　機器情報			FlashAir™ SD-WEシリーズ動作確認		
機器名		最大動画サイズ	SDカード機能		無線LAN通信機能
コンパクトデジタルカメラ ** :海外モデル	発売時期	(推奨スピードクラス)	静止画記録	動画記録	ワイヤレスデータ転送機能※1
FinePix S9900W	2015/02	Full HD(Class10以上)	○	○	○
FUJIFILM X-A2	2015/02	Full HD(Class10以上)	○	○	○
FinePix F1000EXR	2014/02	Full HD(Class10以上)	○	○	○
FUJIFILM X-A1	2013/11	Full HD(Class10以上)	○	○	○
FinePix Z1100EXR	2012/08	Full HD(Class4以上)	○	○	○
FUJIFILM X10	2011/10	Full HD(Class4以上)	○	○	○
FinePix Z900EXR	2011/04	Full HD(Class4以上)	○	○	○

○:動作確認済み、△:条件付き動作確認済み、×:動作不可、ー:動作未確認　※:3D ハイビジョン動画撮影時
※1:サーバーアップロード機能およびピア・ツー・ピア機能は含みません。ワイヤレスデータ転送機能に関しては、ご使用の機器のFlashAirを使うためのメニューの有無で変わりますので、機器の取扱説明書をご確認ください。

[ブランド名]ニコン／NIKON　機器情報			FlashAir™ SD-WEシリーズ動作確認		
機器名		最大動画サイズ	SDカード機能		無線LAN通信機能
デジタル一眼カメラ ** :海外モデル	発売時期	(推奨スピードクラス)	静止画記録	動画記録	ワイヤレスデータ転送機能※1
D7200	2015/03	Full HD(Class6以上)	○	○	○
D5500	2015/02	Full HD(Class6以上)	○	○	○
D750	2014/09	Full HD(Class6以上)	○	○	○※4
D3300	2014/02	Full HD(Class6以上)	○	○	○※2
D610	2013/10	Full HD(Class6以上)	○	○	○※3
D7100	2013/03	Full HD(Class6以上)	○	○	○※3
Nikon 1 S1	2013/02	Full HD(Class6以上)	○	○	○
Nikon 1 V2	2012/11	Full HD(Class6以上)	○	○	○
D3200	2012/05	Full HD(Class6以上)	○	○	○※2
コンパクトデジタルカメラ ** :海外モデル	発売時期	(推奨スピードクラス)	静止画記録	動画記録	ワイヤレスデータ転送機能※1
COOLPIX P900	2015/03	Full HD(Class6以上)	○	○	○
COOLPIX P610	2015/02	Full HD(Class6以上)	○	○	○
COOLPIX P600	2014/02	Full HD(Class6以上)	○	○	○
COOLPIX L30	2014/01	HD(Class6以上)	○	○	○
COOLPIX P7800	2013/10	Full HD(Class6以上)	○	○	○
COOLPIX S6500	2013/02	Full HD(Class6以上)	○	○	○
COOLPIX S8200	2011/09	Full HD(Class6以上)	○	○	○
COOLPIX P300	2011/03	Full HD(Class6以上)	○	○	○

○:動作確認済み、△:条件付き動作確認済み、×:動作不可、ー:動作未確認
※1:サーバーアップロード機能およびピア・ツー・ピア機能は含みません。ワイヤレスデータ転送機能に関しては、ご使用の機器のFlashAirを使うためのメニューの有無で変わりますので、機器の取扱説明書をご確認ください。
※2:設定メニューから「パワーオフ時間」を選択し、さらに「カスタマイズ」を選択して、項目内の全ての時間設定を最大に設定して下さい。
※3:設定メニューから「液晶モニターのパワーオフ時間」を選択し、項目内の全ての時間設定を最大または制限なしに設定してください。
また、設定メニューから「半押しタイマー」を選択し、時間設定を最大に設定してください。
※4:手動起動でお使いいただく場合は、カメラのメニュー操作で、再生フォルダー設定を"全てのフォルダー"に設定することで、FlashAir設定ソフト用のデータ(FlashAir内の「DCIM」フォルダ、「100_TSB」フォルダにある「FA000001.JPG」ファイル)がカメラで表示できるようになります。
詳しくは、カメラの取扱い説明書をご確認ください。

[ブランド名]オリンパス／OLYMPUS　機器情報			FlashAir™ SD-WEシリーズ動作確認		
機器名		最大動画サイズ	SDカード機能		無線LAN通信機能
デジタル一眼カメラ ** :海外モデル	発売時期	(推奨スピードクラス)	静止画記録	動画記録	ワイヤレスデータ転送機能※1
OLYMPUS PEN Lite E-PL6	2013/08	Full HD(Class6以上)	○	○	○※2,※4
OLYMPUS PEN Lite E-PL5	2012/10	Full HD(Class6以上)	○	○	○※2,※4
OLYMPUS PEN mini E-PM2	2012/10	Full HD(Class6以上)	○	○	○※2,※4
OLYMPUS OM-D E-M5	2012/03	Full HD(Class6以上)	○	○	○
OLYMPUS PEN mini E-PM1	2011/10	Full HD(Class6以上)	○	○	○
コンパクトデジタルカメラ ** :海外モデル	発売時期	(推奨スピードクラス)	静止画記録	動画記録	ワイヤレスデータ転送機能※1
OLYMPUS STYLUS SH-1	2014/04	Full HD(Class6以上)	○	○	○
OLYMPUS STYLUS TG-850 Tough	2014/03	Full HD(Class6以上)	○	○	○
OLYMPUS STYLUS SP-100EE	2014/03	Full HD(Class6以上)	○	○	○
OLYMPUS STYLUS TG-835 Tough	2014/02	Full HD(Class6以上)	○	○	○
STYLUS 1	2013/11	Full HD(Class6以上)	○	○	○

OLYMPUS STYLUS XZ-10	2013/02	Full HD(Class6以上)	○	○	○※2
OLYMPUS STYLUS SZ-16	2013/02	Full HD(Class6以上)	○	△※3	○※2
OLYMPUS STYLUS XZ-2	2012/10	Full HD(Class6以上)	○	△※3	○※2
OLYMPUS SP-720UZ	2012/08	Full HD(Class6以上)	○	○	○

○：動作確認済み、△：条件付き動作確認済み、×：動作不可、－：動作未確認
※1：サーバーアップロード機能およびピア・ツー・ピア機能は含みません。ワイヤレスデータ転送機能に関しては、ご使用の機器のFlashAirを使うためのメニューの有無で変わりますので、機器の取扱説明書をご確認ください。
※2：ワイヤレスデータ転送機能はカメラのメニュー操作で制御します。詳しくは、http://olympus-imaging.jp/ をご確認ください。
上記のURLが停止したり、予告なく変更される場合がございますのであらかじめご了承ください。
※3：無線LANを起動したまま動画を記録した場合、音声にポップノイズが混入します。この為、動画を記録する際は、FlashAir設定ソフトで起動モード設定を手動起動に設定し、無線LANを停止してください。
※4：ワイヤレスデータ転送機能をカメラのメニュー操作で制御する際は、
最新のカメラ・ファームウェアへのアップデートの必要があります。(2015/6/11 現在)
詳しくは、http://www.olympus.co.jp/jp/support/cs/dslr/fw/index.html#pen（別ウィンドウが開きます）をご確認ください。
上記のURLが停止したり、予告なく変更される場合がございますのであらかじめご了承ください。

[ブランド名]パナソニック／Panasonic　機器情報			FlashAir™ SD-WEシリーズ動作確認		
機器名		最大動画サイズ	SDカード機能		無線LAN通信機能
デジタル一眼カメラ ** :海外モデル	発売時期	（推奨スピードクラス）	静止画記録	動画記録	ワイヤレスデータ転送機能※1
LUMIX DMC-GH4	2014/04	Full HD(Class4以上)※3	○	○	○
LUMIX DMC-GM1K	2013/11	Full HD(Class4以上)※2	○	○	○
LUMIX DMC-GX7	2013/09	Full HD(Class4以上)※2	○	○	○
LUMIX DMC-G5	2012/09	Full HD(Class4以上)※2	○	○	○

○:動作確認済み、△:条件付き動作確認済み、×:動作不可、ー:動作未確認
※1:サーバーアップロード機能およびピア・ツー・ピア機能は含みません。ワイヤレスデータ転送機能に関しては、ご使用の機器のFlashAirを使うためのメニューの有無で変わりますので、機器の取扱説明書をご確認ください。
※2:「AVCHD」で動画撮影の際。「MotionJPEG」でHD動画撮影の際はClass6以上
※3:「MP4」で4K/ハイスピード動画撮影の際はUHS Speed Class3

コンパクトデジタルカメラ ** :海外モデル	発売時期	（推奨スピードクラス）	静止画記録	動画記録	ワイヤレスデータ転送機能※1
LUMIX DMC-TZ70	2015/02	Full HD(Class4以上)	○	○	○
LUMIX DMC-FZ1000	2014/07	Full HD(Class4以上)※3	○	○	○
LUMIX DMC-TZ55	2014/04	Full HD(Class4以上)	○	○	○
LUMIX DMC-ZS40 **	2014/03	Full HD(Class4以上)※2	○	○	○
LUMIX DMC-TZ60	2014/02	Full HD(Class4以上)	○	○	○
LUMIX DMC-TZ40	2013/02	Full HD(Class4以上)	○	○	○
LUMIX DMC-LX7	2012/08	Full HD(Class4以上)	○	○	○
LUMIX DMC-SZ5	2012/08	HD(Class4以上)	○	○	○
LUMIX DMC-FX90	2011/09	Full HD(Class4以上)	○	○	○
LUMIX DMC-TZ20	2011/02	Full HD(Class4以上)※2	○	○	○
LUMIX DMC-FH25 **	2011/02	HD(Class6以上)	○	○	○
LUMIX DMC-FS35 **	2011/02	HD(Class6以上)	○	○	○
LUMIX DMC-FH5	2011/02	HD(Class6以上)	○	○	○

○:動作確認済み、△:条件付き動作確認済み、×:動作不可、ー:動作未確認
※1:サーバーアップロード機能およびピア・ツー・ピア機能は含みません。ワイヤレスデータ転送機能に関しては、ご使用の機器のFlashAirを使うためのメニューの有無で変わりますので、機器の取扱説明書をご確認ください。
※2:「AVCHD」で動画撮影の際。「MotionJPEG」でHD動画撮影の際はClass6以上
※3:「MP4」で4K/ハイスピード動画撮影の際はUHS Speed Class3

[ブランド名]ペンタックス／PENTAX　機器情報			FlashAir™ SD-WEシリーズ動作確認		
機器名		最大動画サイズ	SDカード機能		無線LAN通信機能
デジタル一眼カメラ ** :海外モデル	発売時期	（推奨スピードクラス）	静止画記録	動画記録	ワイヤレスデータ転送機能※1
K-S2	2015/03	Full HD	○	○	○
K-50	2013/07	Full HD	○	○	○
Q10	2012/10	Full HD	○	○	○
X-5	2012/09	Full HD	○	○	○
Optio RZ18	2011/10	HD	○	○	○

○:動作確認済み、△:条件付き動作確認済み、×:動作不可、ー:動作未確認
※1:サーバーアップロード機能およびピア・ツー・ピア機能は含みません。ワイヤレスデータ転送機能に関しては、ご使用の機器のFlashAirを使うためのメニューの有無で変わりますので、機器の取扱説明書をご確認ください。

コンパクトデジタルカメラ ** :海外モデル	発売時期	（推奨スピードクラス）	静止画記録	動画記録	ワイヤレスデータ転送機能※1
MX-1	2013/05	Full HD	○	○	○

○:動作確認済み、△:条件付き動作確認済み、×:動作不可、ー:動作未確認
※1:サーバーアップロード機能およびピア・ツー・ピア機能は含みません。ワイヤレスデータ転送機能に関しては、ご使用の機器のFlashAirを使うためのメニューの有無で変わりますので、機器の取扱説明書をご確認ください。

[ブランド名]ソニー／SONY　機器情報			FlashAir™ SD-WEシリーズ動作確認		
機器名		最大動画サイズ	SDカード機能		無線LAN通信機能
デジタル一眼カメラ ** :海外モデル	発売時期	（推奨スピードクラス）	静止画記録	動画記録	ワイヤレスデータ転送機能※1
α 7S	2014/06	Full HD(Class4以上)	○	○	△※2
α 6000	2014/03	Full HD(Class4以上)	○	○	○
α 5000	2014/02	Full HD(Class4以上)	○	○	○
α 7R	2013/11	Full HD(Class4以上)	○	○	○
NEX-5T/NEX-5TL/NEX-5RL	2013/09	Full HD(Class4以上)	○	○	○
α 58 SLT-A58	2013/08	Full HD(Class4以上)	○	○	○
α 65 SLT-A65V	2012/01	Full HD(Class4以上)	○	○	○
α 77 SLT-A77VQ	2011/10	Full HD(Class4以上)	○	○	○
α NEX-5N	2011/09	Full HD(Class4以上)	○	○	○

○:動作確認済み、△:条件付き動作確認済み、×:動作不可、ー:動作未確認
※1:サーバーアップロード機能およびピア・ツー・ピア機能は含みません。ワイヤレスデータ転送機能に関しては、ご使用の機器のFlashAirを使うためのメニューの有無で変わりますので、機器の取扱説明書をご確認ください。
※2:FlashAir設定ソフト用のデータ(FlashAir内の「DCIM」フォルダ、「100_TSB」フォルダにある「FA000001.JPG」ファイル)がカメラで表示できないため、FlashAir設定ソフトで起動モード設定を手動起動に設定してもカメラで無線LANの起動と停止を実施できません。FlashAir出荷時は起動モード設定を自動機能にしていますので、そのままお使いください。

コンパクトデジタルカメラ ** :海外モデル	発売時期	（推奨スピードクラス）	静止画記録	動画記録	ワイヤレスデータ転送機能※1
Cyber-shot DSC-RX100M3	2014/05	Full HD(Class4以上)	○	○	○
Cyber-shot DSC-HX60V	2014/03	Full HD(Class4以上)	○	○	○
Cyber-shot DSC-W810	2014/03	HD(Class4以上)	○	○	○
Cyber-shot DSC-WX220	2014/03	Full HD(Class4以上)	○	○	○
Cyber-shot DSC-WX350	2014/03	Full HD(Class4以上)	○	○	○
Cyber-shot DSC-RX100M2	2013/07	Full HD(Class4以上)	○	○	○
Cyber-shot DSC-WX300	2013/03	Full HD(Class4以上)	○	○	○
Cyber-shot DSC-TX20	2012/04	Full HD(Class4以上)	○	○	○
Cyber-shot DSC-HX200V	2012/03	Full HD(Class4以上)	○	○	○
Cyber-shot DSC-W620 **	2012/02	HD(Class4以上)	○	○	○
Cyber-shot DSC-W630	2012/02	HD(Class4以上)	○	○	○
Cyber-shot DSC-W610	2012/02	VGA(Class2以上)	○	○	○
Cyber-shot DSC-WX30	2011/08	Full HD(Class4以上)	○	○	○
Cyber-shot DSC-HX9V	2011/03	Full HD(Class4以上)	○	○	○

○:動作確認済み、△:条件付き動作確認済み、×:動作不可、ー:動作未確認
※1:サーバーアップロード機能およびピア・ツー・ピア機能は含みません。ワイヤレスデータ転送機能に関しては、ご使用の機器のFlashAirを使うためのメニューの有無で変わりますので、機器の取扱説明書をご確認ください。

[ブランド名]サムソン／Samsung　機器情報		FlashAir™ SD-WEシリーズ動作確認	
機器名	最大動画サイズ	SDカード機能	無線LAN通信機能

デジタル一眼カメラ ** :海外モデル	発売時期	（推奨スピードクラス）	静止画記録	動画記録	ワイヤレスデータ転送機能※1
NX1000 **	2012/07	Full HD	○	○	○
NX210 **	2012/04	Full HD	○	○	○
NX200 **	2011/09	Full HD	○	○	○

○：動作確認済み、△：条件付き動作確認済み、×：動作不可、－：動作未確認
※1：サーバーアップロード機能およびピア・ツー・ピア機能は含みません。ワイヤレスデータ転送機能に関しては、ご使用の機器のFlashAirを使うためのメニューの有無で変わりますので、機器の取扱説明書をご確認ください。

コンパクトデジタルカメラ ** :海外モデル	発売時期	（推奨スピードクラス）	静止画記録	動画記録	ワイヤレスデータ転送機能※1
WB850F **	2012/05	Full HD	○	○	○

○：動作確認済み、△：条件付き動作確認済み、×：動作不可、－：動作未確認
※1：サーバーアップロード機能およびピア・ツー・ピア機能は含みません。ワイヤレスデータ転送機能に関しては、ご使用の機器のFlashAirを使うためのメニューの有無で変わりますので、機器の取扱説明書をご確認ください。